

文创产业发展处
娱乐特别效果发牌监督
实务指引2

根据《娱乐特别效果条例》申请燃放许可证(A组)所需的附加资料

《娱乐特别效果(一般)规例》第9条已载明申请燃放许可证所需的资料。本指引现就申请A组燃放许可证制作各类特别效果场面，逐一详细说明所需提供的额外资料。一般来说，所需的资料是会因应特别效果场面的危险程度而作出增减。

A. 反应弹(不包括人身反应弹)

- 将会使用的烟火特别效果物料种类及最高数量
- 为表演者及支援人员提供防护措施的细节
- 无须提供绘图

B. 人身反应弹

- 将会使用的烟火特别效果物料种类及最高数量
- 显示反应弹于身上安装位置的绘图，以及为表演者提供防护措施的细节

C. 使用升举弹/樽装气爆斗制造火球(户外)

- 将会使用的升举弹及其他特别效果物料的种类及最高数量
- 燃点方法
- 爆斗的类型
- 因应表演者及支援人员与特别效果之间的距离而安排的防护措施细节
- 无须提供绘图

D. 使用升举弹/樽装气爆斗制造火球(室内)

- 将会使用的升举弹及其他特别效果物料的种类及最高数量
- 燃点方法

- 爆斗的类型
- 因应表演者及支援人员与特别效果之间的距离而安排的防护措施细节
- 防火措施的细节（例如防燃剂的使用）
- 防止建筑物结构受损的措施（除非建筑物损毁是特别效果的一部分）
- 绘图上必须清楚列出燃放地点的各项细节，包括：
 - 紧急出口
 - 天花板高度
 - 爆斗位置及方向
 - 通风装置

E. 使用石油气爆斗制造火球(户外)

- 将会使用的特别效果物料的种类及最高数量
- 燃点方法
- 爆斗的类型
- 因应表演者及支援人员与特别效果之间的距离而安排的防护措施细节
- 无须提供绘图

F. 使用石油气爆斗制造火球(室内)

- 将会使用的特别效果物料的种类及最高数量
- 燃点方法
- 爆斗的类型
- 因应表演者及支援人员与特别效果之间的距离而安排的防护措施细节
- 防火措施的细节（例如防燃剂的使用）
- 防止建筑物结构受损的措施（除非建筑物损毁是特别效果的一部分）
- 绘图上必须清楚列出燃放地点的各项细节，包括：
 - 紧急出口
 - 天花板高度
 - 爆斗位置及方向
 - 通风装置

G. 涉及道具燃烧的火焰效果(户外)

- 将会使用的特别效果物料种类及最高数量
- 燃点方法
- 因应表演者及支援人员与特别效果之间的距离而安排的防护措施细节
- 防火措施的细节（例如防燃剂的使用）
- 无须提供绘图

H. 涉及道具燃烧的火焰效果(室内)

- 将会使用的特别效果物料种类及最高数量
- 燃点方法
- 因应表演者及支援人员与特别效果之间的距离而安排的防护措施细节
- 防火措施的细节（例如防燃剂的使用）
- 防止建筑物结构受损的措施（除非建筑物损毁是特别效果的一部分）
- 绘图上必须清楚列出燃放地点的各项细节，包括：
 - 紧急出口
 - 天花板高度
 - 石油气火条及爆斗等设备的位置及方向
 - 火焰的方向
 - 通风装置

I. 不涉及道具燃烧的火焰效果

- 将会使用的特别效果物料种类及最高数量
- 燃点方法
- 为表演者及支援人员提供防护措施的详情
- 无须提供绘图

J. 水中爆炸

- 将会使用的特别效果物料种类及最高数量
- 因应表演者及支援人员与特别效果之间的距离而安排的防护措施细节
- 引燃系统及点火线路的细节
- 烟火特别效果物料及点火线路上各接线口所采用的防水措施细节
- 绘图上必须清楚列出燃放地点的各项细节，包括：
 - 爆斗位置及烟火物料安装方法的细节
 - 船只相对于烟火特别效果物料的位置
 - 点火次序及确保准确掌握时间点火的措施

K. 车辆火焰/火球/翻车

- 将会使用的特别效果物料种类及最高数量
- 因应表演者及支援人员与特别效果之间的距离而安排的防护措施细节
- 拆除油缸、挡风玻璃、车门玻璃或其他危险部分的细节
- 绘图需显示：
 - 爆斗位置及烟火物料安装方法的细节
 - 火焰 / 火球的方向

L. 车辆爆炸(有弹射物)

- 将会使用的特别效果物料种类及最高数量
- 因应表演者及支援人员与特别效果之间的距离而安排的防护措施细节
- 拆除油缸、挡风玻璃、车门玻璃或其他危险部分的细节
- 防止车头盖、行李箱盖、车门及其他物件飞射至无法控制的距离细节
- 绘图需显示：
 - 爆斗位置及烟火物料安装方法的细节
 - 火焰 / 火球的方向

如对于申请制作以上未有提及的特别效果场面时所需提供的资料存有疑问，欢迎致电2594 0465与特别效果牌照科联络。

娱乐特别效果发牌监督
2024年6月14日